

Tablas de Combinaciones y Rendimiento

◆ MUEX-14 H3.2

MUEX-14 H3.2		Refrigeración				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7	7	2100	-	-	-	2100(1500~3500)	850(500~1800)
9	9	2600	-	-	-	2600(1500~3500)	850(500~2000)
12	12	3500	-	-	-	3500(2000~4400)	1100(500~2000)
7+7	14	2050	2050	-	-	4100(2050~4700)	1150(500~2000)
7+9	16	2000	2600	-	-	4600(2050~5800)	1420(500~2550)
9+9	18	2500	2500	-	-	5000(2050~6200)	1550(500~2550)
7+12	19	2000	3500	-	-	5500(2150~6300)	1850(500~2550)
9+12	21	2500	3500	-	-	5800(2150~6300)	2000(500~2550)

MUEX-14 H3.2		Calefacción				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7	7	2600	-	-	-	2600(1600~4500)	950(550~2000)
9	9	2800	-	-	-	2800(1600~4500)	1100(550~2000)
12	12	3800	-	-	-	3800(1800~4800)	1150(550~2000)
7+7	14	2250	2250	-	-	4500(2500~6000)	1180(580~2000)
7+9	16	2200	2850	-	-	5050(2500~6650)	1400(580~2500)
9+9	18	2800	2800	-	-	5600(2500~6650)	1540(580~2500)
7+12	19	2250	3800	-	-	6050(2650~6750)	1750(600~2600)
9+12	21	2800	3800	-	-	6300(2650~6750)	1850(600~2600)

Tablas de Combinaciones y Rendimiento

◆ MUEX-18 H3.2

MUEX-18 H3.2		Refrigeración				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7	7	2100	-	-	-	2100(1500~3500)	850(500~1800)
9	9	2600	-	-	-	2600(1500~3500)	850(500~2000)
12	12	3500	-	-	-	3500(2000~4400)	1100(500~2000)
7+7	14	2050	2050	-	-	4100(2050~4700)	1150(500~2000)
7+9	16	2300	2500	-	-	4800(2050~5800)	1500(500~2550)
9+9	18	2500	2500	-	-	5000(2050~6200)	1550(500~2550)
7+12	19	2000	3500	-	-	5500(2150~6300)	1850(500~2550)
9+12	21	2500	3500	-	-	5800(2150~6300)	2000(500~2550)

MUEX-18 H3.2		Calefacción				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7	7	2600	-	-	-	2600(1600~4500)	950(550~2000)
9	9	2800	-	-	-	2800(1600~4500)	1100(550~2000)
12	12	3800	-	-	-	3800(1800~4800)	1150(550~2000)
7+7	14	2250	2250	-	-	4500(2500~6000)	1180(580~2000)
7+9	16	2200	2850	-	-	5050(2500~6650)	1400(580~2500)
9+9	18	2800	2800	-	-	5600(2500~6650)	1540(580~2500)
7+12	19	2250	3800	-	-	6050(2650~6750)	1750(600~2600)
9+12	21	2800	3800	-	-	6300(2650~6750)	1850(600~2600)

◆ MUEX-24 H3.3

MUEX-24 H3.3		Refrigeración				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7	14	2300	2300	-	-	4600(2000~7800)	1150(600~4200)
7+9	16	2300	2500	-	-	4800(2000~7800)	1420(600~4200)
9+9	18	2500	2500	-	-	5000(2000~7800)	1550(600~4200)
7+12	19	2200	3600	-	-	5800(2100~8000)	1850(650~4300)
9+12	21	2600	3600	-	-	6200(2100~8000)	2000(700~4300)
12+12	24	3500	3500	-	-	7000(2200~8200)	2180(750~4300)
7+18	25	2000	5000	-	-	7000(2200~9000)	2180(800~4400)
9+18	27	2300	4700	-	-	7000(2250~9200)	2180(800~4400)
12+18	30	2800	4200	-	-	7000(2300~9500)	2180(800~4400)
18+18	36	3550	3550	-	-	7100(2500~9500)	2200(650~4600)
7+7+7	21	2300	2300	2300	-	6900(2200~9000)	2140(550~4000)
7+7+9	23	2250	2250	2500	-	7000(2200~9200)	2180(550~4200)
7+9+9	25	2200	2450	2450	-	7100(2200~9400)	2200(550~4300)
7+7+12	26	2000	2000	3100	-	7100(2200~9400)	2200(550~4550)
9+9+9	27	2366	2366	2366	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
7+9+12	28	2000	2150	2950	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
9+9+12	30	2100	2100	2900	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
7+12+12	31	1900	2600	2600	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
9+12+12	33	1900	2600	2600	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
9+9+18	36	2200	2200	2700	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
12+12+12	36	2366	2366	2366	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)

MUEX-24 H3.3			Calefacción				Unidades: Kcal/h
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7	14	3000	3000	-	-	6000(3000~8000)	1950(900~3800)
7+9	16	3000	3200	-	-	6200(3000~8500)	2000(900~3850)
9+9	18	3200	3200	-	-	6400(3200~8500)	2050(900~3950)
7+12	19	3000	4000	-	-	7000(3400~9000)	2250(900~4300)
9+12	21	3200	4000	-	-	7200(3500~9300)	2250(900~4400)
12+12	24	3850	3850	-	-	7700(3500~9500)	2260(900~4400)
7+18	25	2200	5500	-	-	7700(3600~9600)	2400(900~4400)
9+18	27	2600	5100	-	-	7700(3700~9900)	2400(900~4400)
12+18	30	3200	4600	-	-	7800(3800~9900)	2400(900~4400)
18+18	36	3900	3900	-	-	7800(3800~9300)	2400(900~4500)
7+7+7	21	2700	2700	2700	-	8100(3500~9900)	2400(850~4000)
7+7+9	23	2500	2500	3100	-	8100(3500~9900)	2400(850~4000)
7+9+9	25	2400	3050	3050	-	8500(3600~9900)	2400(850~4000)
7+7+12	26	2300	2300	3900	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
9+9+9	27	2850	2850	2850	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
7+9+12	28	2100	2750	3650	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
9+9+12	30	2550	2550	3400	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
9+12+12	33	2200	3050	3050	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
9+9+18	36	2220	2220	4100	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
12+12+12	36	2850	2850	2850	-	8550(3800~9900)	2500(850~4000)

◆ MUEX-28 H3.4

MUEX-28 H3.4			Refrigeración				Unidades: Kcal/h
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7	14	2300	2300	-	-	4600(2000~7800)	1150(600~4200)
7+9	16	2300	2500	-	-	4800(2000~7800)	1420(600~4200)
9+9	18	2500	2500	-	-	5000(2000~7800)	1550(600~4200)
7+12	19	2200	3600	-	-	5800(2100~8000)	1850(650~4300)
9+12	21	2600	3600	-	-	6200(2100~8000)	2000(700~4300)
12+12	24	3500	3500	-	-	7000(2200~8200)	2180(750~4300)
7+18	25	2000	5000	-	-	7000(2200~9000)	2180(800~4400)
9+18	27	2300	4700	-	-	7000(2250~9200)	2180(800~4400)
12+18	30	2800	4200	-	-	7000(2300~9500)	2180(800~4400)

MUEX-28 H3.4		Refrigeración				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
18+18	36	3550	3550	-	-	7100(2500~9500)	2200(650~4600)
7+7+7	21	2300	2300	2300	-	6900(2200~9000)	2140(550~4000)
7+7+9	23	2250	2250	2500	-	7000(2200~9200)	2180(550~4200)
7+9+9	25	2200	2450	2450	-	7100(2200~9400)	2200(550~4300)
7+7+12	26	2000	2000	3100	-	7100(2200~9400)	2200(550~4550)
9+9+9	27	2366	2366	2366	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
7+9+12	28	2000	2150	2950	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
9+9+12	30	2100	2100	2900	-	7100(2200~9500)	2200(650~4600)
7+12+12	31	1900	2600	2600	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
9+12+12	33	1900	2600	2600	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
9+9+18	36	2200	2200	2700	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
12+12+12	36	2366	2366	2366	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
7+12+18	37	2100	2300	2700	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
9+12+18	39	2100	2300	2700	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
12+12+18	42	2300	2300	2500	-	7100(2200~9600)	2200(650~4650)
7+7+7+7	28	1900	1900	1900	1900	7600(2200~9600)	2360(650~4650)
7+7+7+9	30	1950	1950	1950	2150	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+7+9+9	32	1900	1900	2100	2100	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+7+7+12	33	1750	1750	1750	2750	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+9+9+9	34	1850	2050	2050	2050	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+7+9+12	35	1700	1700	1850	2750	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
9+9+9+9	36	2000	2000	2000	2000	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+9+9+12	37	2100	2300	2300	2900	8000(2200~11000)	2600(650~3800)
7+7+12+12	38	1700	1700	2300	2300	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+7+7+18	39	1700	1700	1700	2900	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
9+9+9+12	39	1750	1750	1750	2750	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+9+12+12	40	1400	2000	2300	2300	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
7+7+9+18	41	1400	1400	2500	2700	8000(2200~9600)	2480(650~4650)
9+9+12+12	42	1500	1500	2500	2500	8000(2200~10000)	2480(650~4500)
MUEX-28 H3.4		Calefacción					
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7	14	3000	3000	-	-	6000(3000~8000)	1950(900~3800)
7+9	16	3000	3200	-	-	6200(3000~8500)	2000(900~3850)
9+9	18	3200	3200	-	-	6400(3200~8500)	2050(900~3950)
7+12	19	3000	4000	-	-	7000(3400~9000)	2250(900~4300)

MUEX-28 H3.4		Calefacción				Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
9+12	21	3200	4000	-	-	7200(3500~9300)	2250(900~4400)
12+12	24	3850	3850	-	-	7700(3500~9500)	2260(900~4400)
7+18	25	2200	5500	-	-	7700(3600~9600)	2400(900~4400)
9+18	27	2600	5100	-	-	7700(3700~9900)	2400(900~4400)
12+18	30	3200	4600	-	-	7800(3800~9900)	2400(900~4400)
18+18	36	3900	3900	-	-	7800(3800~9300)	2400(900~4500)
7+7+7	21	2700	2700	2700	-	8100(3500~9900)	2400(850~4000)
7+7+9	23	2500	2500	3100	-	8100(3500~9900)	2400(850~4000)
7+9+9	25	2400	3050	3050	-	8500(3600~9900)	2400(850~4000)
7+7+12	26	2300	2300	3900	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
9+9+9	27	2850	2850	2850	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
7+9+12	28	2100	2750	3650	-	8500(3700~9900)	2400(850~4000)
9+9+12	30	2550	2550	3400	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
9+12+12	33	2200	3050	3050	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
9+9+18	36	2220	2220	4100	-	8550(3800~9900)	2400(850~4000)
12+12+12	36	2850	2850	2850	-	8550(3800~9900)	2500(850~4000)
7+7+7+7	28	2300	2300	2300	2300	9200(3900~11000)	2550(950~4000)
7+7+7+9	30	2250	2250	2250	2550	9300(3900~11000)	2550(950~4000)
7+7+9+9	32	2100	2100	2550	2550	9300(3900~11000)	2550(950~4000)
7+7+7+12	33	2100	2100	2100	3000	9300(3900~11000)	2550(950~4000)
7+9+9+9	34	2100	2400	2400	2400	9300(3900~11000)	2550(950~4000)
7+7+9+12	35	2200	2200	2200	2700	9300(3900~11000)	2550(950~4000)
9+9+9+9	36	2325	2325	2325	2325	9300(3900~11000)	2550(980~4000)
7+9+9+12	37	2100	2300	2300	2900	9600(3900~11000)	2600(900~4000)
7+7+12+12	38	2100	2300	2300	2900	9600(3900~11000)	2600(900~4000)
7+7+7+18	39	2000	2000	2000	3600	9600(3900~11000)	2600(900~4000)
9+9+9+12	39	2200	2200	2200	3000	9600(3900~11000)	2550(980~4000)
7+9+12+12	40	2000	2200	2700	2700	9600(3900~11000)	2600(900~4000)
7+7+9+18	41	2100	2100	2400	3000	9600(3900~11000)	2600(900~4000)
9+9+12+12	42	2100	2100	2700	2700	9600(3900~11000)	2550(980~4000)

◆ MUEX-42 H3.5

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+18	25	2100	5000	-	-	-	7100(3500~9000)	2198(1800~4900)
7+21	28	2000	6000	-	-	-	8000(3500~9000)	2450(1800~4900)
7+24	31	1900	6100	-	-	-	8000(3500~9000)	2450(1800~4900)
9+12	21	2500	3500	-	-	-	6000(3500~9000)	1858(1300~4700)
9+18	27	2200	4900	-	-	-	7100(3500~9000)	2150(1800~4900)
9+21	30	2000	6000	-	-	-	8000(3500~9000)	2450(1800~4900)
9+24	33	2000	6000	-	-	-	8000(3500~9000)	2450(1800~4900)
12+12	24	3000	3000	-	-	-	6000(3500~8000)	1858(1300~4900)
12+18	30	3100	4900	-	-	-	8000(3500~9000)	2450(1800~4900)
12+21	33	3500	6000	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
12+24	36	3000	6500	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
18+18	36	4750	4750	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
18+21	39	4300	5200	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
18+24	42	4100	5500	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
21+21	42	4750	4750	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
21+24	45	4700	4800	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
24+24	48	4750	4750	-	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+7+7	21	2300	2300	2300	-	-	6900(3500~9000)	2130(1800~4900)
7+7+9	23	2250	2250	2500	-	-	7000(3500~9000)	2130(1800~4900)
7+7+12	26	2000	2000	3100	-	-	7100(3500~9000)	2150(1800~4900)
7+7+18	32	2100	2100	4500	-	-	8700(3500~9600)	2650(1800~4900)
7+7+21	35	2000	2000	5500	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+7+24	38	1850	1850	5800	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+9	25	2200	2450	2450	-	-	7100(3500~9000)	2150(1800~4900)
7+9+12	28	2000	2100	3000	-	-	7100(3500~9000)	2150(1800~4900)
7+9+18	34	2250	2400	4850	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+21	37	2100	2200	5200	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+24	40	2050	2150	5300	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+12+12	31	2100	3300	3300	-	-	8700(3500~9600)	2650(2000~4900)
7+12+18	37	2200	3100	5100	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+12+21	40	2100	3000	5300	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+12+24	43	2050	2950	5400	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+18+18	43	1900	4250	4250	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+18+21	46	1900	4200	5500	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+18+24	49	1900	4100	5600	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+21+21	49	1800	4900	4900	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+21+24	52	1700	4900	5000	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+24+24	55	1600	5000	5000	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9	27	2400	2400	2400	-	-	7200(3500~9000)	2150(1800~4900)
9+9+12	30	2050	2150	3000	-	-	7200(3500~9000)	2150(1800~4900)
9+9+18	36	2350	2350	4800	-	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
9+9+21	39	2450	2450	5500	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+9+24	42	2400	2400	5600	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+12+12	33	2500	3100	3100	-	-	8700(3500~9600)	2650(1800~4900)
9+12+18	39	2500	3200	4700	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+12+21	42	2300	2800	5300	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+12+24	45	2300	2800	6500	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+18+18	45	2100	4400	4400	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
9+18+21	48	2000	4100	5500	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+18+24	51	2000	4000	5600	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+21+21	51	1800	4900	4900	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+21+24	54	1750	4900	4950	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+24+24	57	1700	4950	4950	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12	36	3450	3450	3500	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
12+12+18	42	3200	3200	4000	-	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
12+12+21	45	3000	3000	5600	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+24	48	2950	2950	5700	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+18+18	48	2800	4400	4400	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+18+21	51	2700	4200	4700	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+18+24	54	2650	4150	4800	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+21+21	54	2600	4500	4500	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+21+24	57	2550	4450	4600	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+24+24	60	2500	4550	4550	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
18+18+18	54	3850	3850	3900	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
18+18+21	57	3650	3650	4300	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
18+18+24	60	3600	3600	4400	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
18+21+21	60	3600	4000	4000	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
21+21+21	63	3850	3850	3900	-	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+7	28	2150	2150	2150	2150	-	8600(3500~9600)	2650(1800~4900)
7+7+7+9	30	2100	2100	2100	2300	-	8600(3500~9600)	2650(1800~4900)
7+7+7+12	33	2100	2100	2100	3200	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+7+7+18	39	2000	2000	2000	4400	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+21	42	1800	1800	1800	5000	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+24	45	2000	2000	2000	5600	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+9	32	2000	2000	2300	2300	-	8600(3500~9600)	2650(2000~4900)
7+7+9+12	35	2000	2000	2300	3200	-	9500(3500~11000)	2650(2000~4900)
7+7+9+18	41	1900	1900	2300	4300	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+9+21	44	1950	1950	2200	5500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+24	47	1900	1900	2200	5600	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+12	38	2000	2000	3200	3200	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+12+18	44	2000	2000	3100	4500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+21	47	1800	1800	2900	5100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+24	50	1800	1800	2800	5200	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7+18+18	50	1900	1900	3900	3900	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+18+21	43	1800	1800	3500	4500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+18+24	46	1750	1750	3100	5000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+21+21	56	1600	1600	4200	4200	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+21+24	59	1550	1550	4250	4250	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9	34	2300	2400	2400	2400	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+9+12	37	2000	2200	2200	3100	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+9+18	43	2200	2300	2300	4800	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+21	46	1900	2100	2100	5500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+24	49	1800	2100	2100	5600	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+12	40	2000	2200	2200	3100	-	9500(3500~11000)	2940(2000~4900)
7+9+12+18	46	1900	2100	3100	4500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+21	49	1750	1850	2900	5100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+24	52	1800	1850	2800	5150	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+18+18	52	1850	1950	3900	3900	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+18+21	55	1850	1900	3450	4400	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+18+24	58	1750	1800	3050	5000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+21+21	58	1600	1800	4100	4100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+21+24	61	1550	1650	4200	4200	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+12+12	43	2000	2000	3200	3200	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+12+12+18	46	1900	2600	2600	4500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+12+21	52	1700	2400	2400	5100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+12+24	55	1800	2325	2325	5150	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+18+18	55	1800	2400	3700	3700	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+18+21	58	1850	2000	3450	4300	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+18+24	61	1750	2000	3050	4800	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+21+21	61	1600	2000	4000	4000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+18+18+18	61	1700	3300	3300	3300	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+9	36	2600	2600	2600	2600	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+9+9+12	39	2400	2400	2400	3200	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+9+9+18	45	2300	2300	2300	4700	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+21	48	2050	2050	2050	5450	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+24	51	2000	2000	2000	5600	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+12+12	42	2100	2100	3100	3100	-	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
9+9+12+18	48	2000	2000	3100	4500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
9+9+12+21	51	1800	1800	2900	5100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+12+24	54	1850	1850	2800	5150	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+18+18	54	1900	1900	3900	3900	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+18+21	57	1900	1900	3450	4350	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+18+24	60	1800	1800	3050	4950	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+21+21	60	1700	1700	4100	4100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+12	45	2300	3100	3100	3100	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+18	51	2100	2550	2550	4400	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+21	54	1900	2350	2350	5000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+24	57	1900	2325	2325	5050	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+18+18	57	1900	2400	3650	3650	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+18+21	58	1900	2000	3450	4250	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+21+21	62	1800	2000	3900	3900	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+18+18+18	63	1700	3300	3300	3300	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12+12	48	2900	2900	2900	2900	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12+18	54	2450	2450	2450	4250	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12+21	57	2200	2200	2200	5000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12+24	60	2200	2200	2200	5000	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+18+18	60	2300	2300	3500	3500	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+18+21	63	2000	2000	3400	4200	-	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+7+7	35	2080	2080	2080	2080	2080	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+7+9	37	2050	2050	2050	2050	2200	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+7+12	40	1950	1950	1950	1950	2600	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+7+18	46	1950	1950	1950	1950	3800	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+7+21	49	1850	1850	1850	1850	4200	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+7+24	52	1850	1850	1850	1850	4200	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+9+9	39	2000	2000	2000	2200	2200	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+7+9+12	42	2100	2100	2100	2300	3000	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+9+18	48	1950	1950	1950	2050	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+9+21	51	1850	1850	1850	1950	4100	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+9+24	54	1850	1850	1850	1950	4100	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+12+12	45	2000	2000	2000	2800	2800	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+12+18	51	1850	1850	1850	2500	3550	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+12+21	54	1800	1800	1800	2400	3800	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+12+24	57	1800	1800	1800	2400	3800	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7+7+18+18	57	1800	1800	1800	3100	3100	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+7+18+21	60	1700	1700	1700	2800	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+9+9	41	1900	1900	2200	2200	2200	10400(3500~12200)	3200(2000~4900)
7+7+9+9+12	44	2100	2100	2200	2200	3000	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+9+18	50	1950	1950	2000	2000	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+9+21	53	1850	1850	1900	1900	4100	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+9+24	56	1850	1850	1900	1900	4100	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+12+12	47	2000	2000	2100	2750	2750	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+12+18	53	1850	1850	1900	2500	3500	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+12+21	56	1800	1800	1900	2350	3750	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+12+24	59	1800	1800	1900	2350	3750	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+18+18	49	1800	1800	1900	3050	3050	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+9+18+21	52	1700	1700	1800	2750	3650	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+12+12	50	1900	1900	2600	2600	2600	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+12+18	56	1700	1700	2400	2400	3400	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+12+21	59	1700	1700	2200	2200	3800	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+7+12+18+18	62	1800	1800	2200	2900	2900	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9+9	43	2200	2350	2350	2350	2350	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9+12	46	2050	2200	2200	2200	2950	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9+18	52	1900	2000	2000	2000	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9+21	55	1850	1900	1900	1900	4050	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+9+24	58	1850	1900	1900	1900	4050	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+12+12	49	2000	2100	2100	2700	2700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+12+18	55	1850	1900	1900	2450	3500	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+12+21	58	1800	1900	1900	2300	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+12+24	61	1800	1900	1900	2300	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+9+18+18	61	1800	1900	1900	3000	3000	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+12+12	42	1850	1950	2600	2600	2600	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+12+18	48	1700	1800	2350	2350	3400	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+9+12+12+21	51	1700	1800	2200	2200	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+12+12+12	55	1800	2450	2450	2450	2450	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
7+12+12+12+18	61	1650	2250	2250	2250	3200	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+9+9	45	2320	2320	2320	2320	2320	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+9+12	48	2175	2175	2175	2175	2900	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+9+18	54	2000	2000	2000	2000	3600	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Refrigeración					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
9+9+9+9+21	57	1900	1900	1900	1900	4000	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+9+24	60	1900	1900	1900	1900	4000	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+12+12	51	2100	2100	2100	2650	2650	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+12+18	57	1900	1900	1900	2425	3475	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+12+21	60	1900	1900	1900	2250	3650	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+9+18+18	63	1900	1900	1900	2950	2950	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+12+12+12	54	1900	1900	2600	2600	2600	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+12+12+18	60	1750	1750	2350	2350	3400	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+9+12+12+21	63	1750	1750	2200	2200	3700	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+12+12	57	1900	2425	2425	2425	2425	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
9+12+12+12+18	63	1800	2225	2225	2225	3125	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)
12+12+12+12+12	60	2320	2320	2320	2320	2320	11600(3500~13600)	3590(2000~4900)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+18	25	2625	6250	-	-	-	8875(4500~9900)	2171(1800~4400)
7+21	28	2500	7500	-	-	-	10000(4500~11000)	2419(1800~4400)
7+24	31	2375	7625	-	-	-	10000(4500~11000)	2419(1800~4400)
9+12	21	3125	4375	-	-	-	7500(4500~9900)	1834(1300~4200)
9+18	27	2750	6125	-	-	-	8875(4500~9900)	2123(1800~4400)
9+21	30	2500	7500	-	-	-	10000(4500~11000)	2419(1800~4400)
9+24	33	2500	7500	-	-	-	10000(4500~11000)	2419(1800~4400)
12+12	24	3750	3750	-	-	-	7500(4500~8800)	1834(1300~4400)
12+18	30	3875	6125	-	-	-	10000(4500~11000)	2419(1800~4400)
12+21	33	4375	7500	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
12+24	36	3750	8125	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
18+18	36	5938	5938	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
18+21	39	5375	6500	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
18+24	42	5125	6875	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
21+21	42	5938	5938	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
21+24	45	5875	6000	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
24+24	48	5938	5938	-	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+7+7	21	2875	2875	2875	-	-	8625(4500~12000)	2103(1800~4400)
7+7+9	23	2813	2813	3125	-	-	8750(4500~12000)	2103(1800~4400)
7+7+12	26	2500	2500	3875	-	-	8875(4500~12000)	2123(1800~4400)
7+7+18	32	2625	2625	5625	-	-	10875(4500~12000)	2617(1800~4400)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7+21	35	2500	2500	6875	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+7+24	38	2313	2313	7250	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+9+9	25	2750	3063	3063	-	-	8875(4500~12000)	2123(1800~4400)
7+9+12	28	2500	2625	3750	-	-	8875(4500~12000)	2123(1800~4400)
7+9+18	34	2813	3000	6063	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+9+21	37	2625	2750	6500	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+9+24	40	2563	2688	6625	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+12+12	31	2625	4125	4125	-	-	10875(4500~12000)	2617(2000~4400)
7+12+18	37	2750	3875	6375	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
7+12+21	40	2625	3750	6625	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
7+12+24	43	2563	3688	6750	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
7+18+18	43	2375	5313	5313	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
7+18+21	46	2162	4779	6259	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+18+24	49	2162	4666	6372	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+21+21	49	2048	5576	5576	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+21+24	52	1934	5576	5690	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+24+24	55	1821	5690	5690	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9	27	3000	3000	3000	-	-	9000(4500~12000)	2123(1800~4400)
9+9+12	30	2563	2688	3750	-	-	9000(4500~12000)	2123(1800~4400)
9+9+18	36	2938	2938	6000	-	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
9+9+21	39	3063	3063	6875	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
9+9+24	42	3000	3000	7000	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
9+12+12	33	3125	3875	3875	-	-	10875(4500~12000)	2617(1800~4400)
9+12+18	39	3125	4000	5875	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
9+12+21	42	2875	3500	6625	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
9+12+24	45	2617	3186	7397	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+18+18	45	2390	5007	5007	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+18+21	48	2276	4666	6259	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+18+24	51	2276	4552	6372	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+21+21	51	2048	5576	5576	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+21+24	54	1991	5576	5633	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+24+24	57	1934	5633	5633	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12	36	4313	4313	4375	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
12+12+18	42	4000	4000	5000	-	-	13000(4500~13200)	3160(2000~4400)
12+12+21	45	3414	3414	6372	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
12+12+24	48	3357	3357	6486	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+18+18	48	3186	5007	5007	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+18+21	51	3072	4779	5348	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+18+24	54	3016	4722	5462	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+21+21	54	2959	5121	5121	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+21+24	57	2902	5064	5234	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+24+24	60	2845	5178	5178	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
18+18+18	54	4381	4381	4438	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
18+18+21	57	4153	4153	4893	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
18+18+24	60	4097	4097	5007	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
18+21+21	60	4097	4552	4552	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
21+21+21	63	4381	4381	4438	-	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+7	28	2688	2688	2688	2688	-	10750(4500~12000)	2617(1800~4400)
7+7+7+9	30	2625	2625	2625	2875	-	10750(4500~12000)	2617(1800~4400)
7+7+7+12	33	2625	2625	2625	4000	-	11875(4500~12500)	2903(2000~4400)
7+7+7+18	39	2500	2500	2500	5500	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+21	42	2250	2250	2250	6250	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+24	45	2276	2276	2276	6372	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+9	32	2500	2500	2875	2875	-	10750(4500~14000)	2617(2000~4400)
7+7+9+12	35	2500	2500	2875	4000	-	11875(4500~14000)	2617(2000~4400)
7+7+9+18	41	2375	2375	2875	5375	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+9+21	44	2219	2219	2503	6259	-	13199.99(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+24	47	2162	2162	2503	6372	-	13199.99(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+12	38	2500	2500	4000	4000	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+12+18	44	2500	2500	3875	5121	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+21	47	2250	2250	3625	5803	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+24	50	2250	2250	3500	5917	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+18+18	50	2375	2375	4875	4438	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+18+21	43	2250	2250	4375	5121	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+18+24	46	2188	2188	3875	5690	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+21+21	56	2000	2000	5250	4779	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+21+24	59	1938	1938	5313	4836	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9	34	2875	3000	3000	3000	-	11875(4500~14000)	2903(2000~4400)
7+9+9+12	37	2500	2750	2750	3875	-	11875(4500~14000)	2903(2000~4400)
7+9+9+18	43	2503	2617	2617	5462	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+21	46	2162	2390	2390	6259	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+9+9+24	49	2048	2390	2390	6372	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+12	40	2500	2750	2750	3875	-	11875(4500~14000)	2903(2000~4400)
7+9+12+18	46	2162	2390	3528	5121	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+21	49	1991	2105	3300	5803	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+24	52	2048	2105	3186	5860	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+18+18	52	2105	2219	4438	4438	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+18+21	55	2105	2162	3926	5007	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+18+24	58	1991	2048	3471	5690	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+21+21	58	1821	2048	4666	4666	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+21+24	61	1764	1878	4779	4779	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+12+12	43	2500	2500	4000	4000	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+12+12+18	46	2162	2959	2959	5121	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+12+21	52	1934	2731	2731	5803	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+12+24	55	2048	2646	2646	5860	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+18+18	55	2048	2731	4210	4210	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+18+21	58	2105	2276	3926	4893	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+18+24	61	1991	2276	3471	5462	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+21+21	61	1821	2276	4552	4552	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+18+18+18	61	1934	3755	3755	3755	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9	36	3250	3250	3250	3250	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
9+9+9+12	39	3000	3000	3000	4000	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
9+9+9+18	45	2617	2617	2617	5348	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+21	48	2333	2333	2333	6202	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+24	51	2276	2276	2276	6372	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+12	42	2625	2625	3875	3875	-	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
9+9+12+18	48	2276	2276	3528	5121	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+21	51	2048	2048	3300	5803	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+24	54	2105	2105	3186	5860	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+18+18	54	2162	2162	4438	4438	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+18+21	57	2162	2162	3926	4950	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+18+24	60	2048	2048	3471	5633	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+21+21	60	1934	1934	4666	4666	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+12	45	2617	3528	3528	3528	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+18	51	2390	2902	2902	5007	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+21	54	2162	2674	2674	5690	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+24	57	2162	2646	2646	5747	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
9+12+18+18	57	2162	2731	4153	4153	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+18+21	58	2162	2276	3926	4836	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+21+21	62	2048	2276	4438	4438	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+18+18+18	63	1934	3755	3755	3755	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12+12	48	3300	3300	3300	3300	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12+18	54	2788	2788	2788	4836	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12+21	57	2503	2503	2503	5690	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12+24	60	2503	2503	2503	5690	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+18+18	60	2617	2617	3983	3983	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+18+21	63	2276	2276	3869	4779	-	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+7+7	35	2600	2600	2600	2600	2600	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+7+9	37	2563	2563	2563	2563	2750	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+7+12	40	2438	2438	2438	2438	3250	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+7+18	46	2219	2219	2219	2219	4324	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+7+21	49	2105	2105	2105	2105	4779	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+7+24	52	2105	2105	2105	2105	4779	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+9+9	39	2500	2500	2500	2750	2750	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+7+9+12	42	2390	2390	2390	2617	3414	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+9+18	48	2219	2219	2219	2333	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+9+21	51	2105	2105	2105	2219	4666	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+9+24	54	2105	2105	2105	2219	4666	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+12+12	45	2276	2276	2276	3186	3186	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+12+18	51	2105	2105	2105	2845	4040	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+12+21	54	2048	2048	2048	2731	4324	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+12+24	57	2048	2048	2048	2731	4324	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+18+18	57	2048	2048	2048	3528	3528	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+7+18+21	60	1934	1934	1934	3186	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+9+9	41	2375	2375	2750	2750	2750	13000(4500~14000)	3160(2000~4400)
7+7+9+9+12	44	2390	2390	2503	2503	3414	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+9+18	50	2219	2219	2276	2276	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+9+21	53	2105	2105	2162	2162	4666	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+9+24	56	2105	2105	2162	2162	4666	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+12+12	47	2276	2276	2390	3129	3129	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+12+18	53	2105	2105	2162	2845	3983	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+12+21	56	2048	2048	2162	2674	4267	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+12+24	59	2048	2048	2162	2674	4267	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)

MUEX-42 H3.5		Calefacción					Unidades: Kcal/h	
Combinación	Capacidad Total	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Capacidad Nominal (Mín - Máx)	Consumo Nominal (Mín - Máx)
7+7+9+18+18	49	2048	2048	2162	3471	3471	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+9+18+21	52	1934	1934	2048	3129	4153	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+12+12	50	2162	2162	2959	2959	2959	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+12+18	56	1934	1934	2731	2731	3869	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+12+21	59	1934	1934	2503	2503	4324	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+7+12+18+18	62	2048	2048	2503	3300	3300	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9+9	43	2503	2674	2674	2674	2674	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9+12	46	2333	2503	2503	2503	3357	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9+18	52	2162	2276	2276	2276	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9+21	55	2105	2162	2162	2162	4609	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+9+24	58	2105	2162	2162	2162	4609	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+12+12	49	2276	2390	2390	3072	3072	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+12+18	55	2105	2162	2162	2788	3983	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+12+21	58	2048	2162	2162	2617	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+12+24	61	2048	2162	2162	2617	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+9+18+18	61	2048	2162	2162	3414	3414	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+12+12	42	2105	2219	2959	2959	2959	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+12+18	48	1934	2048	2674	2674	3869	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+9+12+12+21	51	1934	2048	2503	2503	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+12+12+12	55	2048	2788	2788	2788	2788	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
7+12+12+12+18	61	1878	2560	2560	2560	3641	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9+9	45	2640	2640	2640	2640	2640	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9+12	48	2475	2475	2475	2475	3300	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9+18	54	2276	2276	2276	2276	4097	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9+21	57	2162	2162	2162	2162	4552	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+9+24	60	2162	2162	2162	2162	4552	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+12+12	51	2390	2390	2390	3016	3016	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+12+18	57	2162	2162	2162	2759	3954	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+12+21	60	2162	2162	2162	2560	4153	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+9+18+18	63	2162	2162	2162	3357	3357	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+12+12	54	2162	2162	2959	2959	2959	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+12+18	60	1991	1991	2674	2674	3869	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+9+12+12+21	63	1991	1991	2503	2503	4210	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+12+12	57	2162	2759	2759	2759	2759	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
9+12+12+12+18	63	2048	2532	2532	2532	3556	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)
12+12+12+12+12	60	2640	2640	2640	2640	2640	13200(4500~14000)	3545(2000~4400)

 **SALVADOR ESCODA S.A.[®]**
Central BARCELONA:
Provença, 392 pl. 1 y 2. 08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32
www.salvadorescoda.com

MUND**CLIMA[®]**

SOLICÍTE INFORMACIÓN ADICIONAL:
Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32
eMail: mundoclima@salvadorescoda.com