

## MULTISPLIT Unidad interior tipo Pared Serie MUPR-H14X-I

**MUNDOCLIMA®**  
SUPER DC INVERTER

- Control de humedad (entre 35% y 85%)
- Módulo multifunción incluido (puerto ON/OFF y control central)
- ¡Ahorra más tiempo de instalación y mantenimiento!



RG10L5(G2HS)/BGEF  
Incluido  
(CL09110)

DISEÑADO POR Y  
PARA EL INSTALADOR  
*Nunca ha visto nada igual*



### OPCIONALES

Más información de los opcionales en apartado "SISTEMAS DE CONTROL"

#### Control cableado con WIFI



KJR-120N(X4W)/BGEF  
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF  
(Negro)  
(CL09214)

#### WiFi AIDOO Airzone



AZAI6WSCGM1  
(CO48080)

#### Control centralizado



CCM180A/WS  
(CL09300)




CCM30/BKE  
(CL92871)



MD-AC-MBS  
(CL99097)



MD-AC-KNX  
(CL94792)



INBACMID  
(CL99222)

BMS

### ESPECIFICACIONES

Modelo	MUPR-09-H14X-I	MUPR-12-H14X-I	MUPR-18-H14X-I	MUPR-24-H14X-I		
Código	UI20060	UI20061	UI20062	UI20063		
Código EAN	8432953058531	8432953058548	8432953058555	8432953058562		
Refrigeración	Capacidad nominal (min ~ máx) <sup>(*)</sup>	kW	2,72 (1,32 ~ 3,81)	3,52 (1,32 ~ 3,96)	5,28 (1,99 ~ 6,13)	7,03 (2,11 ~ 8,21)
	Consumo nominal <sup>(**)</sup>	W	0,021	0,025	0,036	0,060
Calefacción	Capacidad nominal (min ~ máx) <sup>(*)</sup>	kW	3,13 (0,88 ~ 4,4)	3,96 (0,88 ~ 4,54)	5,57 (1,35 ~ 6,77)	7,33 (1,55 ~ 8,21)
	Consumo nominal <sup>(**)</sup>	W	0,021	0,025	0,036	0,060
Caudal de aire (Turbo / Alto / Medio / Bajo)	m³/h	760 / 530 / 360 / 280	760 / 560 / 380 / 290	835 / 685 / 580 / 400	1540 / 1092 / 724 / 379	
Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	40 / 32 / 21,5	41 / 36 / 22	41 / 35 / 23	44,5 / 40 / 33	
Potencia sonora (Alta)	dB(A)	55	55	59	64	
Tuberías frigoríficas	Líquido	mm (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	mm (inch)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	848 x 300 x 230	848 x 300 x 230	1017 x 319 x 242	1.190 x 371 x 280	
Peso	kg	10,2	10,2	12,3	20	

#### Notas:

(\*)1 La capacidad nominal puede ser diferente en función de la unidad exterior conectada y a la simultaneidad para más información consultar.

(\*\*)2 El consumo indicado solo se refiere a la ud. Interior, este hay que sumarlo al consumo de la unidad exterior correspondiente.

\* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

\*\* Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.

\*\*\*En el sistema Multisplit no estarán disponibles las funciones de la unidad interior: Silence, Autolimpieza, Eco, Gear, Breeze away, Rotación inversa, 1W en Standby, Funcionamiento de emergencia, Detección fuga de refrigerante y Arranque al sprint.