## MULTISPLIT Unidade interior tipo Parede Série MUPR-H14X-I



- Controlo da humidade (entre 35% e 85%).
- Módulo multifuncional incluído (porta ON/OFF e controlo central).
- Poupe ainda mais tempo de instalação e manutenção!



CONCEBIDO POR E PARA O INSTALADOR Nunca se viu nada igual





Mais informações sobre os itens opcionais em "SISTEMAS DE CONTROLO"

RG10L5(G2HS)/BGEF Incluído (CL09110)

## **OPCIONAIS**

Controlo por fios com WI-FI





KJR-120N(X4W)/BGEF (CL09211)

KJR-120P(X6W)/EF (Preto) (CL09214)

WiFi AIDOO Airzone



AZAI6WSCGM1 (CO48080)









CCM30/BKE (CL92871)



MD-AC-MBS (CL99097)



MD-AC-KNX (CL94792)



INBACMID (CL99222)

## **ESPECIFICAÇÕES**

Modelo			MUPR-09-H14X-I	MUPR-12-H14X-I	MUPR-18-H14X-I	MUPR-24-H14X-I
Código		UI20060	UI20061	UI20062	UI20063	
Código EAN			8432953058531	8432953058548	8432953058555	8432953058562
Arrefecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) (*1)	kW	2,72 (1,32 ~ 3,81)	3,52 (1,32 ~ 3,96)	5,28 (1,99 ~ 6,13)	7,03 (2,11 ~ 8,21)
	Consumo nominal (*2)	W	0,021	0,025	0,036	0,060
Aquecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) (*1)	kW	3,13 (0,88 ~ 4,4)	3,96 (0,88 ~ 4,54)	5,57 (1,35 ~ 6,77)	7,33 (1,55 ~ 8,21)
	Consumo nominal (*2)	W	0,021	0,025	0,036	0,060
Caudal de ar (Turbo/Alto/Médio/Baixo)		m³/h	760 / 530 / 360 / 280	760 / 560 / 380 / 290	835 / 685 / 580 / 400	1540 / 1092 / 724 / 379
Pressão sonora (Alta / Média / Baixa)		dB (A)	40 / 32 / 21,5	41 / 36 / 22	41 / 35 / 23	44,5 / 40 / 33
Potência sonora (Alta)		dB (A)	55	55	59	64
Tubos de refrigeração	Líquido	mm (pol.)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gás	mm (pol.)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Dimensões (L x A x P)		mm	848 x 300 x 230	848 x 300 x 230	1017 x 319 x 242	1.190 x 371 x 280
Peso		kg	10,2	10,2	12,3	20

## Notas:

- (\*1) A capacidade nominal pode ser diferente em função da unidade exterior ligada e da simultaneidade; para mais informações, consultar.
- (\*2) O consumo indicado refere-se apenas à unidade interior, este valor deve ser adicionado ao consumo da unidade exterior correspondente.
- \* Para a melhoria do produto, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- \*\* Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.
- \*\*\*No sistema Multisplit, as seguintes funções da unidade interior não estarão disponíveis: Silêncio. Autolimpeza, Eco, Engrenagem, Brisa, Rotação inversa, Standby 1W, Funcionamento de emergência, Deteção de fugas de refrigerante e arranque do Sprint.